

**X-POWER**

**X** **easy**  
**TANK**



**X-POWER TANK - LINE**

**X-POWER EASYTANK - LINE**  
Vasi ad espansione



# **X-EASYTANK - LINE**

**Vasi ad espansione di qualità**

**Linea di vasi ad espansione a membrana fissa  
Volume utile da 5 a 1000 litri**

qualità

# Qualità superiore

Membrana originale SA.FA.

## EASYTANK

Vasi pressurizzato prodotti in accordo a European standards PED-CE2014/68/EU

Processo di costruzione robotizzato

Membrana butilica



Acqua potabile  
Potable water system



Riscaldamento  
Heating system

# pronta consegna

## Processo produttivo

Il Sistema di produzione garantisce un costante monitoraggio delle attività interne, sia di processo che di servizio. L'obiettivo Qualità viene perseguito giorno per giorno, nelle varie attività quotidiane, grazie alle rigorose tecniche di engineering adottate nella progettazione, nell'acquisizione delle materie prime, nell'attenzione al ciclo di lavorazione e nei collaudi finali.

## Servizio

Qualità è anche e soprattutto un servizio accurato al cliente, un valore aggiunto sempre più importante. Ove necessario, i nostri prodotti sono corredati di manuali di installazione e manutenzione semplici e facili da consultare, e il supporto tecnico dell'Ufficio Commerciale di sede e della nostra Forza vendita è sempre disponibile per i nostri clienti.

## Stoccaggio

Sempre disponibile la gamma proposta, grazie al sistema di qualità certificato, disponiamo anche di grossi quantitativi personalizzati direttamente su commessa



# dati tecnici

**EASY TANK - Vasi ad espansione garantiti 3 anni - membrana intercambiabile**

Da utilizzare su impianti autoclave per l'aumento della pressione idrica, impianti di riscaldamento  
Versione a basamento completa di manometro integrato e piedini antivibranti




**DOPPIO RIVESTIMENTO**

**MAX 10 BAR**



**X easy TANK**



**MANOMETRO  
BASE**

**3 ANNI  
GARANZIA**

Codice	Modello	Litri	Forma	Precarica	Diametro	Altezza	In
XP0124	EASY TANK-24	24	VERT.	2 Bar	300	430	1"
XP0160	EASY TANK-60V	60	BASE	2 Bar	380	870	1"
XP0180	EASY TANK-80V	80	BASE	2 Bar	425	930	1"
XP0100	EASY TANK-100V	100	BASE	4 Bar	450	990	1"
XP0150	EASY TANK-150V	150	BASE	4 Bar	500	1080	1"
XP0200	EASY TANK-200V	200	BASE	4 Bar	600	1120	1"
XP0300	EASY TANK-300V	300	BASE	4 Bar	640	1250	1"1/4
XP0500	EASY TANK-500V	500	BASE	4 Bar	750	1490	1"1/4

# dati tecnici

## Caratteristiche principali

- Vaso a espansione con membrana intercambiabile
- Flangia di connessione in acciaio zincato galvanizzato
- **Membrana EPDM alimentare originale SAF made in Italy**
- **Rivestimento esterno epossidico + acrilico**
- Protezione della valvola di pre-carica
- Massima pressione di esercizio: 10Bar
- **Garanzia 3 anni - sui difetti di fabbrica**



membrana SE.FA  
MADE IN ITALY  
per acqua potabile

## Applicazioni

- Impianti autoclave on-off con pressostati o presscontrol, impianti sottoinverter,

## Funzioni principali

- Funzione anticolpo d'ariete
- Evita le continue ripartenze delle elettropompe negli **impianti autoclave**
- Espansore negli **impianti di acqua sanitaria** (temperatura max 100°C)

## Vantaggi in breve

- Assenza di contraccolpi nella tubazione
- Possibilità di espansione del liquido di riscaldamento
- Maggior durata delle elettropompe e delle macchine applicate
- Maggior risparmio energetico

## Regolazione

- 1) Pressostato o presscontrol con pressione minima inferiore a 2 Bar (-0,2 Bar rispetto la pressione minima)
- 2) Pressostato o presscontrol con pressione minima inferiore a 2 Bar (60% della pressione massima)
- 3) Sistema con inverter (60% della pressione di lavoro dell'inverter)

## Raccomandazioni

- Non superare la pressione max di esercizio segnalata nell'etichetta



MEMBRANE DI RICAMBIO PER EASYTANK			
Codice	Modello contenitore	Litri	Materiale
XP24024	EASY TANK 24	24	EPDM
XP60008	EASY TANK 60V - 80V	60/100	EPDM
XP80010	EASY TANK 80V - 100V	80/100	EPDM
XP15020	EASY TANK 150V - 200V	150/200	EPDM
XP20030	EASY TANK 200V - 300V	200/300	EPDM
XP50075	EASY TANK 500V - 750V	500/750	EPDM

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia

[www.xpowerwaterpumps.com](http://www.xpowerwaterpumps.com)